



FUORA G UND FUORA K

Feuergenuss pur! Fuora glänzt mit neuen Rundungen

Setzen Sie besonders schöne Lichtakzente in Ihrem Außenbereich



Der Betrieb von FUORA Gaskaminen ist nur für den Außenbereich zugelassen!

Produktbeschreibung

- Die neuen Versionen bieten noch mehr Feuereinsicht und maximalen Feuergenuss in Übergröße
- Der pulverbeschichtete Unterbau aus 2,0mm Stahlblech schafft nicht nur die ideale Höhe für den Feuerschein, sondern nimmt zeitgleich hinter einer Tür eine 11 kg Flüssiggasflasche auf.
- Der Gasvorrat ermöglicht ein stimmungsvolles Flammenbild über einen Zeitraum von bis zu 30 Stunden.
- Durch die einfache Installation und Handhabung können die FUORA G und K schnell und effektvoll eingesetzt werden.
- 2 Rollen unter dem Gerät gestatten einen einfachen und bequemen Transport.
- Eine praktische Rollhilfe ermöglicht das einfache Handling dieses hochwertig verarbeiteten Gaskamins.
- Für den perfekten Feuergenuss regeln Sie die Flammenhöhe individuell nach Ihren Wünschen.

Technische Daten

Betriebsweise geschlossener Glasaufsatz

Gasanschluss genormt für 5 o.11 kg Flüssiggasflaschen
Sicherheit Strömungssicherung/Kontrollflamme,

Kippsicherung

Leistung

Nennwärmeleistung (NWL) 5–12 kW Vordruck 50 mbar

 $\begin{array}{ll} Brennstoff \ / \ Aufgabemenge & G30 \ / \ G31 \ / \sim 0,5 \ m^3/h \\ Brennstoff & Butan \ / \ Propan \end{array}$

Maße / Gewicht

Abmessungen (B x H x T) 1.000 x 2.210 x 500/647 mm Glasmaße (B x H x T) 838 x 827 x 393/647 mm

Gesamtgewicht FUORA G ca. 88 kg; FUORA K ca. 91 kg

Ausstattung

Auskleidung Brennerbett mit Lavasteinen Lieferumfang Gasregelblock, Druckminderer →

5 oder 11 kg Flüssiggasflaschen, Spannband für Gasflasche.

Ausführung Unterbau pulverbeschichtet, Farbe: Schwarz

Geprüft nach EN 14543 + A1

FUORA G



Brennraum mit geradem Glas

- Fuora G und K sind in der Farbe Nero erhältlich
- Rückseitiges Glas wahlweise farblos transparent oder in schwarz hochglanz lieferbar

FUORAK




Brennraum mit konvexem Glas

Vorderansicht

838

<u> 209</u>




Brennraum inklusive Lavasteinen



Logo Applikation auf dem Rauchrohr



Einsicht in den geöffneten Sockel mit angeschlossener Gasflasche



Maßangaben in mm

356

Service-Hotline 0180 594 41 94